

ВНИМАНИЕ: НА ВСЕ ПОЗИЦИИ СКИДКА 10%

**Оборудование для систем автоматического полива "Rain Bird"**



**Прайс-лист 2010**

Представляем Вам прайс-лист 2010 года на оборудование для систем автоматического полива производства компании "Rain Bird"

Мы готовы предложить со склада в Киеве полный спектр оборудования: от систем капельного орошения до оборудования для полива гольф-полей

Мы готовы оказать Вам поддержку на всех стадиях работы с нашим оборудованием: от разработки проекта до шеф-монтажа и гарантийного обслуживания

В соответствии с условиями производителя ООО "ГИДРОТЕХЛАНД" предоставляет следующую гарантию от заводских дефектов:

|               |   |
|---------------|---|
| <b>5 лет</b>  | распылители серии 1800, 1400, форсунки для распылителей серий 1800 и Uni-Spray, роторные оросители серии 5000Plus, 5500, R-50, 6500, 7000, 8000 |
| <b>3 года</b> | оборудование, на которое не распространятся другие условия  |
| <b>2 года</b> | насосные станции производства "Rain Bird Sverige AB"  |
| <b>1 год</b>  | центральные системы управления, системы управления TBOS   |

Прайс-лист вступает в силу с 1 марта 2010 года  
" Polivka " оставляет за собой право вносить любые изменения

Оборудование отмеченное "**RN-17-24TT**" - новинки сезона 2010  
Оборудование отмеченное "**5-T**" - позиция в ограниченном количестве

**Содержание**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Распылители</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Форсунки для распылителей серий Uni-Spray и 1800</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Серия 1400</b>   | <b>4</b>  |
| <b>Аксессуары для распылителей серии 1800 и Uni-Spray</b>   | <b>4</b>  |
| <b>Роторные оросители средней дальности</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Монтажные изделия, аксессуары, инструмент для роторных оросителей средней дальности и распылителей</b> | <b>5</b>  |
| <b>Роторные оросители большой дальности</b>   | <b>6</b>  |
| <b>Надземные импульсные оросители</b>   | <b>7</b>  |
| <b>Электромагнитные клапаны</b>   | <b>8</b>  |
| <b>Аксессуары и клапаны быстрого доступа</b>  | <b>8</b>  |
| <b>Клапанные боксы</b>  | <b>9</b>  |
| <b>Электромонтажные изделия и кабельно-проводниковая продукция</b>  | <b>9</b>  |
| <b>Контроллеры с питанием 220В</b>  | <b>10</b> |
| <b>Аксессуары для контроллеров с питанием 220В</b>  | <b>10</b> |
| <b>Контроллеры с автономным питанием</b>  | <b>11</b> |
| <b>Центральные системы управления орошением</b>   | <b>11</b> |
| <b>Оборудование систем микроорошения</b>  | <b>12</b> |
| <b>Запасные части</b>   | <b>14</b> |

**Распылители**

**Серия Uni Spray**

Распылители (1/2"BP) в комплекте с форсункой серии VAN (радиус орошения от 0,8 до 7,4м)

|            |  |      |
|------------|--|------|
| US-212     | Выдвижная часть 5 см + форсунка 12VAN  | 4,37 |
| US-215     | Выдвижная часть 5 см + форсунка 15VAN  | 4,37 |
| US-410     | Выдвижная часть 10 см + форсунка 10VAN | 4,57 |
| US-412     | Выдвижная часть 10 см + форсунка 12VAN | 4,57 |
| US-415     | Выдвижная часть 10 см + форсунка 15VAN | 4,57 |
| US-400     | Выдвижная часть 10 см, без форсунки    | 3,07 |
| US-SAM-Kit | Обратный клапан для Uni-Spray          | 2,40 |

**Серия 1800**

Распылители (1/2"BP), радиус орошения от 0,8 до 7,4м (в зависимости от установленной форсунки)

Распылители серии 1800

|          |  |       |
|----------|--|-------|
| 1802     | Выдвижная часть 5 см                   | 4,06  |
| 1803     | Выдвижная часть 7,5 см                 | 4,17  |
| 1804     | Выдвижная часть 10 см                  | 4,33  |
| 1804-12V | Выдвижная часть 10 см + форсунка 12VAN | 6,79  |
| 1804-15V | Выдвижная часть 10 см + форсунка 15VAN | 6,79  |
| 1806     | Выдвижная часть 15 см                  | 10,17 |
| 1812     | Выдвижная часть 30 см                  | 15,73 |

Распылители серии 1800-SAM с предустановленным обратным клапаном

|          |                       |       |
|----------|-----------------------|-------|
| 1804-SAM | Выдвижная часть 10 см | 6,20  |
| 1806-SAM | Выдвижная часть 15 см | 14,66 |
| 1812-SAM | Выдвижная часть 30 см | 18,02 |

Распылители серии 1800-SAM-PRS с предустановленным обратным клапаном и регулятором давления

|              |                       |       |
|--------------|-----------------------|-------|
| 1804-SAM-PRS | Выдвижная часть 10 см | 9,26  |
| 1806-SAM-PRS | Выдвижная часть 15 см | 17,41 |
| 1812-SAM-PRS | Выдвижная часть 30 см | 20,95 |

**Форсунки для распылителей серии Uni-Spray и 1800**

**Форсунки серии MPR (Matched Precipitation Rate)**

Форсунки с равномерным распределением осадков, фиксированный сектор орошения

Серия 5-MPR (траектория 5°, радиус орошения до 1,5 м)

|            |                      |      |
|------------|----------------------|------|
| 5-F        | Сектор орошения 360° | 2,85 |
| 5-H        | Сектор орошения 180° | 2,85 |
| 5-Q        | Сектор орошения 90°  | 2,85 |
| <b>5-T</b> | Сектор орошения 120° | 2,85 |

Серия 8-MPR (траектория 10°, радиус орошения до 2,4 м)

|     |                      |      |
|-----|----------------------|------|
| 8-F | Сектор орошения 360° | 2,85 |
| 8-H | Сектор орошения 180° | 2,85 |
| 8-Q | Сектор орошения 90°  | 2,85 |
| 8-T | Сектор орошения 120° | 2,85 |

Серия 10-MPR (траектория 15°, радиус орошения до 3,1 м)

|      |                      |      |
|------|----------------------|------|
| 10-F | Сектор орошения 360° | 2,85 |
| 10-H | Сектор орошения 180° | 2,85 |
| 10-Q | Сектор орошения 90°  | 2,85 |
| 10-T | Сектор орошения 120° | 2,85 |

Серия 12-MPR (траектория 30°, радиус орошения до 3,6 м)

|              |                      |      |
|--------------|----------------------|------|
| 12-F         | Сектор орошения 360° | 2,85 |
| 12-H         | Сектор орошения 180° | 2,85 |
| 12-Q         | Сектор орошения 90°  | 2,85 |
| <b>12-TT</b> | Сектор орошения 240° | 2,85 |
| 12-T         | Сектор орошения 120° | 2,85 |
| 12-TQ        | Сектор орошения 270° | 2,85 |

Серия 15-MPR (траектория 30°, радиус орошения до 4,5 м)

|              |  |      |
|--------------|--|------|
| 15-F         | Сектор орошения 360°                                 | 2,85 |
| 15-H         | Сектор орошения 180°                                 | 2,85 |
| 15-Q         | Сектор орошения 90°                                  | 2,85 |
| <b>15-TT</b> | Сектор орошения 240°                                 | 2,85 |
| 15-T         | Сектор орошения 120°                                 | 2,85 |
| 15-TQ        | Сектор орошения 270°                                 | 2,85 |
| 15-CST       | Прямоугольник 1,2x9,2 (полив из центра)              | 2,85 |
| 15-EST       | Прямоугольник 1,2x4,6 (полив с середины стороны 1,2) | 2,85 |
| 15-SST       | Прямоугольник 1,2x9,2 (полив с середины стороны 9,2) | 2,85 |
| 9-SST        | Прямоугольник 2,7x5,5 (полив с середины стороны 5,5) | 2,85 |

**Форсунки серии MPR Stream (Matched Precipitation Rate)**

Струйные форсунки с равномерным распределением осадков, фиксированный сектор орошения

Серия 5-MPR-Stream-B (струйный баблер, траектория 0°, радиус орошения до 1,5 м)

|        |                              |      |
|--------|------------------------------|------|
| 5F-B   | Сектор орошения 360°         | 2,85 |
| 5H-B   | Сектор орошения 180°         | 2,85 |
| 5Q-B   | Сектор орошения 90°          | 2,85 |
| 5CST-B | Орошение в стороны от центра | 2,85 |

**Форсунки серии VAN (Variable Arc Nozzle)**

Форсунки с регулируемым сектором орошения 4/6/8-VAN - 0° - 330° 10/12/15/18-VAN - 0° - 360°

|        |  |      |
|--------|--|------|
| 18-VAN | Радиус орошения до 5,5 м, траектория 26° | 3,05 |
| 15-VAN | Радиус орошения до 4,5 м, траектория 23° | 3,05 |
| 12-VAN | Радиус орошения до 3,6 м, траектория 15° | 3,05 |
| 10-VAN | Радиус орошения до 3,1 м, траектория 10° | 3,05 |
| 8-VAN  | Радиус орошения до 2,4 м, траектория 5°  | 3,05 |
| 6-VAN  | Радиус орошения до 1,8 м, траектория 0°  | 3,05 |
| 4-VAN  | Радиус орошения до 1,2 м, траектория 0°  | 3,05 |





| Модель   | Описание             | Цена, евро |
|--|----------------------|------------|
| <b>Форсунки серии U (Uniformity)</b>                                       |                      |            |
| Форсунки с повышенной равномерностью полива, фиксированный сектор орошения |                      |            |
| Серия U-8 (траектория 10°, радиус орошения до 2,4 м)                       |                      |            |
| U-8F   | Сектор орошения 360° | 2,99       |
| U-8H   | Сектор орошения 180° | 2,99       |
| U-8Q   | Сектор орошения 90°  | 2,99       |
| Серия U-10 (траектория 12°, радиус орошения до 3,1 м)                      |                      |            |
| U-10F  | Сектор орошения 360° | 2,99       |
| U-10H  | Сектор орошения 180° | 2,99       |
| U-10Q  | Сектор орошения 90°  | 2,99       |
| Серия U-12 (траектория 23°, радиус орошения до 3,6 м)                      |                      |            |
| U-12F  | Сектор орошения 360° | 2,99       |
| U-12H  | Сектор орошения 180° | 2,99       |
| U-12Q  | Сектор орошения 90°  | 2,99       |
| Серия U-15 (траектория 23°, радиус орошения до 4,5 м)                      |                      |            |
| U-15F  | Сектор орошения 360° | 2,99       |
| U-15H  | Сектор орошения 180° | 2,99       |
| U-15Q  | Сектор орошения 90°  | 2,99       |

|   |                      |      |
|---|----------------------|------|
| <b>Форсунки серии Rotary Nozzle</b>   |                      |      |
| Вращающиеся струйные форсунки с равномерным распределением осадков (15,2 мм/час), фиксированный сектор орошения |                      |      |
| Серия RN-13-18 (радиус орошения до 5,6 м)   |                      |      |
| RN-13-18F   | Сектор орошения 360° | 9,27 |
| RN-13-18TQ  | Сектор орошения 270° | 9,27 |
| RN-13-18TT  | Сектор орошения 240° | 9,27 |
| RN-13-18H   | Сектор орошения 180° | 9,27 |
| RN-13-18T   | Сектор орошения 120° | 9,27 |
| RN-13-18Q   | Сектор орошения 90°  | 9,27 |
| Серия RN-17-24 (радиус орошения до 7,4 м)   |                      |      |
| RN-17-24F   | Сектор орошения 360° | 9,27 |
| RN-17-24TQ  | Сектор орошения 270° | 9,27 |
| RN-17-24TT  | Сектор орошения 240° | 9,27 |
| RN-17-24H   | Сектор орошения 180° | 9,27 |
| RN-17-24T   | Сектор орошения 120° | 9,27 |
| RN-17-24Q   | Сектор орошения 90°  | 9,27 |

|  |   |      |
|--|---|------|
| <b>Форсунки серии XPCN</b>   |   |      |
| Форсунки с компенсацией давления, равномерным распределением осадков, повышенной равномерностью полива. Комбинированный радиус: 0,8м или 1,2м. Сектор орошения - прямоугольник |   |      |
| XPCN-Q   | Квадрат 0,8м x 0,8м или 1,2м x 1,2м       | 2,11 |
| XPCN-H   | Прямоугольник 0,8м x 1,6м или 1,2м x 2,4м | 2,11 |
| XPCN-F   | Квадрат 1,6м x 1,6м или 2,4м x 2,4м       | 2,11 |
| XPCN-ADP24   | Стойка (61см) для установки форсунок XPCN | 2,17 |

|   |                   |       |
|---|-------------------|-------|
| <b>Серия 1400</b>   |                   |       |
| Баблеры (сектор орошения 360°), компенсация давления в пределах от 1,5 до 6,2 атм |                   |       |
| 1401  | Расход 0,02 л/сек | 10,39 |
| 1402  | Расход 0,03 л/сек | 10,39 |
| 1404  | Расход 0,06 л/сек | 10,39 |
| 1408  | Расход 0,13 л/сек | 10,39 |

|   |                                       |      |
|---|---------------------------------------|------|
| <b>Аксессуары для распылителей серии 1800 и Uni-Spray</b> |                                       |      |
| PA-8S   | Адаптер 1/2"ВР для форсунок           | 2,45 |
| XBA-1800  | Адаптер для установки микрооросителей | 2,04 |
| 1800-EXT  | Удлинитель для распылителей (15 см)   | 4,97 |

polivka.com.ua

polivka@ukr.net

**Роторные оросители средней дальности**

**Роторные оросители серии 3504**

Роторный ороситель для малых и средних площадей (1/2"BP), радиус орошения от 4,6 до 10,7 м  
Выдвижная часть 10 см. Сектор орошения: регулируемый 40° - 360°

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| 3504-PC     | Ороситель 3504                                 | 17,92 |
| 3504-PC-SAM | Ороситель 3504 со встроенным обратным клапаном | 25,57 |
| 3504TREE    | Набор форсунок для серии 3504                  | 4,77  |

**Роторные оросители серии 5000E и 5000Plus**

Роторный ороситель для средних площадей (3/4"BP), радиус орошения от 7,6 до 15,2 м  
Сектор орошения: регулируемый 40° - 360°

|   |   |       |
|---|---|-------|
| 5004E-PC  | Выдвижная часть 10см. Сектор орошения: регулируемый 40° - 360°  | 18,98 |
| Серия 5004 Plus (выдвижная часть 10 см, система SCT)                  |   |       |
| 5004PL-FC   | Сектор орошения - полный круг   | 23,98 |
| 5004PL-PC   | Сектор орошения: регулируемый 40° - 360°  | 23,98 |
| 5004PL-PC SS SAM  | Сектор орошения: регулируемый 40° - 360°, с предустановленным обратным клапаном, выдвижная часть из н/ж стали | 33,85 |
| Серия 5006 Plus (выдвижная часть 15 см, система SCT)                  |   |       |
| 5006PL-PC   | Сектор орошения: регулируемый 40° - 360°  | 45,57 |
| 5006PL-PC SS SAM  | Сектор орошения: регулируемый 40° - 360°, с предустановленным обратным клапаном, выдвижная часть из н/ж стали | 61,97 |
| Серия 5012 Plus (выдвижная часть 30 см, система SCT)                  |   |       |
| 5012PL-PC   | Сектор орошения: регулируемый 40° - 360°  | 55,97 |
| Серия 5000-PRS (выдвижная часть 10 см, встроенный регулятор давления) |   |       |
| 5004E-PRS-PC  | Сектор орошения: регулируемый 40° - 360°  | 22,77 |
| 5004PL-PRS-PC   | Сектор орошения: регулируемый 40° - 360°  | 45,70 |

**Серия 5004-UPG**

Замена роторных оросителей Hunter PGP

|           |  |       |
|-----------|--|-------|
| UPG PL PC | Выдвижная часть для замены Hunter PGP, система SCT | 17,25 |
| UPG E PC  | Выдвижная часть для замены Hunter PGP              | 15,90 |

**Аксессуары для роторных оросителей серии 5000Plus**

|                |  |      |
|----------------|--|------|
| 5000PL TREE    | Набор форсунок для серии 5000Plus  | 4,67 |
| 5000PL MPR 25  | Набор форсунок для серии 5000Plus (равномерное распределение осадков, радиус 7,62м)  | 1,05 |
| 5000PL MPR 30  | Набор форсунок для серии 5000Plus (равномерное распределение осадков, радиус 9,14м)  | 1,05 |
| 5000PL MPR 35  | Набор форсунок для серии 5000Plus (равномерное распределение осадков, радиус 10,67м) | 1,05 |
| Rotor Tool     | Инструмент для серии 5000Plus  | 3,78 |
| 5000PL SAM Kit | Обратный клапан для серии 5000Plus   | 7,29 |

**Роторные оросители серии 5500**

Роторный ороситель для средних площадей (3/4"BP), радиус орошения от 5,2 до 16,8 м  
Сектор орошения: регулируемый 40° - 360°. Предустановленный обратный клапан, система Memory Arc

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| Серия 5505 (выдвижная часть 12,5 см)        |  |           |
| 5505  | Ороситель 5500 с предустановленной форсункой #6                | 45,77     |
| 5505 SS                                     | Ороситель 5500 с выдвижной частью из н/ж стали, с форсункой #6 | 55,79     |
| Серия 5512 (выдвижная часть 30,0 см)        |  |           |
| 5512  | Ороситель 5512   | 66,79     |
| Форсунки для роторных оросителей серии 5500 |  |           |
| B82400-XX                                   | Форсунка для серии 5500 (## 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12)    | бесплатно |
| B82400-89                                   | Набор форсунок для серии 5500 с уменьшенным радиусом полива    | бесплатно |

**Импульсные оросители серии Maxi-Paw**

Импульсный ороситель для малых и средних площадей (1/2"BP + 3/4"BP)  
Радиус орошения от 6,7 до 13,7 м. Выдвижение 7,6 см. Сектор орошения: регулируемый 40° - 360°.

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| 2045A-08     | Ороситель Maxi-Paw с форсункой #8            | 37,77     |
| 206592-XX    | Форсунка для Maxi-Paw (##06, 07, 08, 10, 12) | бесплатно |
| 115902-XX    | Форсунка для Maxi-Paw Low Angle (##07, 10)   | бесплатно |
| 2045 SAM Kit | Обратный клапан для серии Maxi-Paw           | 4,73      |

**Монтажные изделия, аксессуары, инструмент для роторных оросителей средней дальности и распылителей**

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| SBE-050    | Фитинг угловой штуцер x 1/2"BP                   | 0,33   |
| SBE-075    | Фитинг угловой штуцер x 3/4"BP                   | 0,33   |
| SBA-050    | Фитинг прямой штуцер x 1/2"BP                    | 0,33   |
| SBA-075    | Фитинг прямой штуцер x 3/4"BP                    | 0,33   |
| SB-CPLG    | Штуцерный соединитель                            | 0,33   |
| SB-TEE     | Штуцерный тройник                                | 0,33   |
| SPXFLEX030 | Гибкая труба SP-FLEX 12,5 мм (бухта 30м)         | 40,21  |
| SPXFLEX100 | Гибкая труба SP-FLEX 12,5 мм (бухта 100м)        | 128,20 |
| HTCombo    | Инструмент для пробивки отверстий 1/2" + 3/4"    | 25,99  |
| 232693S    | Инструмент для установки роторов                 | 14,14  |
| 42064      | Подъемник-фиксатор для серии Maxi-Paw            | 27,46  |
| 41017      | Трубка для измерения давления на форсунке        | 30,61  |
| LOC055     | Нитка для резьбовых соединений (моток 50 метров) | 12,67  |

**Роторные оросители большой дальности**

**Роторные оросители серии 6500**

Роторный ороситель для больших площадей (1"BP), радиус орошения от 11,9 до 19,8 м  
Выдвижная часть 10 см. Сектор орошения: 40° - 360°. Предустановл. обратный клапан, система Memory Arc

Оросители с выдвижной частью из пластика

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 6504-FC                                     | Сектор орошения 360°, нерегулируемый                        | 82,78     |
| 6504-PC                                     | Сектор орошения: регулируемый 40° - 360°                    | 82,78     |
| Оросители с выдвижной частью из н/ж стали   |   |           |
| 6504-FC-SS                                  | Сектор орошения 360°, нерегулируемый                        | 100,98    |
| 6504-PC-SS                                  | Сектор орошения: регулируемый 40° - 360°                    | 100,98    |
| 6504-FC-SS-HS                               | Высокоскоростной, сектор орошения 360°, нерегулируемый      | 122,17    |
| 6504-PC-SS-HS                               | Высокоскоростной, сектор орошения: регулируемый 40° - 360°  | 122,17    |
| Форсунки для роторных оросителей серии 6500 |   |           |
| V81600-XX                                   | Форсунка для серии 6500 (## 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18) | бесплатно |



**Роторные оросители серии 8000**

Роторный ороситель для больших площадей (1"BP), радиус орошения от 17,4 до 24,7 м  
Выдвижная часть 12,5 см. Сектор орошения: 50° - 360°. Предустановл. обратный клапан, система Memory Arc

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 8005  | Ороситель 8005  | 92,61     |
| 8005-SS                                     | Ороситель 8005 с выдвижной частью из н/ж стали                              | 110,72    |
| Sod Cup                                     | Крышка для роторов 8000 для газона  | 75,17     |
| Форсунки для роторных оросителей серии 8000 |   |           |
| V81600-XX                                   | Форсунка для серии 8000 (## 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26) | бесплатно |

**Роторные оросители серии Eagle**

Роторный ороситель для больших площадей (1.1/2"BP), радиус орошения от 19,2 до 29,6 м  
Выдвижная часть 8,3 см. Встроенный электромагнитный клапан, регулятор давления, обратный клапан

Серия 900 (сектор орошения нерегулируемый 360°)

|  |   |        |
|--|---|--------|
| 900-E60  | Роторный ороситель Eagle 900 с форсункой #60 ACME | 372,52 |
| 212067-XX  | Форсунка для 900E (## 44, 48, 52, 56, 60, 64)     | 34,58  |
| Серия 950 (сектор орошения регулируемый до 345°) |   |        |
| 950-E28  | Роторный ороситель Eagle 950 с форсункой #28 ACME | 421,17 |
| 211441-XX  | Форсунка для 950E (## 18, 20, 22, 24)             | 38,14  |
| 211215-XX  | Форсунка для 950E (## 26, 28, 30, 32)             | 31,84  |

**Аксессуары для оросителей Eagle**

|         |  |        |
|---------|--|--------|
| 900-RC  | Защитный резиновый ковер для 900E                | 121,34 |
| 950-RC  | Защитный резиновый ковер для 950E                | 121,34 |
| ARTGR   | Защитный ковер + искусственная трава для 900/950 | 174,37 |
| ARTNOGR | Защитный ковер без искусств. травы для 900/950   | 127,28 |
| P00080  | Алюминиевая пластина                             | 509,05 |

**Роторные оросители большой дальности с электроприводом серии ELR**

Роторные оросители (3"BP) для орошения спортивных полей с искусственным покрытием.  
Радиус орошения от 39,5 до 57,5 м.

|                |  |         |
|----------------|--|---------|
| <b>ELR STD</b> | Роторный ороситель ELR для надземной установки | 1890,00 |
| <b>ELR FT</b>  | Контроллер для роторов ELR                     | 540,00  |
| <b>ELR 24V</b> | Блок питания для роторов ELR                   | 405,00  |
| <b>ELR MV</b>  | Блок управления главным клапаном или насосом   | 675,00  |

**Шарнирные соединения для оросителей большой дальности серии Swing Joint**

|                     |  |       |
|---------------------|--|-------|
| SJ 12 100 22        | 1"HP x 1"HP (длина 30 см) BSP x BSP          | 35,75 |
| SJ 18 100 22        | 1"HP x 1"HP (длина 46 см) BSP x BSP          | 39,73 |
| <b>SJ 12 150 23</b> | 1.1/2"HP x 1.1/2"HP (длина 30 см) BSP x ACME | 59,45 |
| <b>SJ 18 150 23</b> | 1.1/2"HP x 1.1/2"HP (длина 46 см) BSP x ACME | 63,50 |
| <b>211866-02</b>    | Выход 1.1/2 BSP                              | 10,56 |
| <b>212020</b>       | Выход 1.1/2 ACME                             | 13,62 |

**Инструменты и принадлежности для роторных оросителей большой дальности**

|          |  |        |
|----------|--|--------|
| 41017    | Трубка для измерения давления на форсунке        | 30,61  |
| 232693S  | Инструмент для установки роторов                 | 14,14  |
| VT-DR    | Инструмент для серии Eagle                       | 175,84 |
| SRP      | Инструмент для серии Eagle                       | 140,81 |
| IS-TSRS  | Установочный сокет для TSRS (серия Eagle)        | 21,34  |
| EGL-SVK  | Ключ многофункциональный                         | 21,55  |
| DR-SVK-7 | Ключ многофункциональный                         | 51,75  |
| LOC055   | Нитка для резьбовых соединений (моток 50 метров) | 12,67  |

**Надземные импульсные оросители**

**Импульсные оросители серии LF**

Импульсный ороситель малого расхода (1/2"HP), радиус орошения LF1200(LF-2400) 7,32(9,14) - 11,0(13,72) м  
Сектор орошения: фиксированный 360° или 180°. Пластик

|               |  |       |
|---------------|--|-------|
| LF-1200-XX-YY | Ороситель LF-1200, расход воды 266-454 л/час<br>XX-дефлектор (06,12,17,21), YY-номер форсунки (05(5/64"), 44, 06(3/32"), 38, 30) | 10,59 |
| LF-2400-XX-YY | Ороситель LF-2400, расход воды 420-913 л/час<br>XX-дефлектор (10,15,22), YY-номер форсунки (30, 08(1/8"), 29, 09(9/64"))         | 10,59 |
| LF-Guard      | Ограничитель сектора полива до 180°  | 6,42  |

**Импульсные оросители серии Maxi-Bird**

Импульсный ороситель для малых и средних площадей (1/2"HP), радиус орошения от 6,7 до 13,7 м  
Сектор орошения: регулируемый 20° - 360°. Пластик

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 2045PJ-08 | Ороситель Maxi-Bird с форсункой #8                       | 25,02     |
| 206592-XX | Форсунка для Maxi-Bird (## 06, 07, 08, 10, 12)           | бесплатно |
| 115902-XX | Форсунка для Maxi-Bird (низкая траектория) ## 07LA, 10LA | бесплатно |

**Поливочные машинки серии Traveler**

Поливочная машинка, поставляется без оросителя (подсоединение 3/4"BP), радиус орошения в зависимости от установленного оросителя, регулировка скорости движения

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| TR-4-90  | Дальности пути 90м, без оросителя, без крышки  | 3196,37 |
| TR-4-135 | Дальности пути 135м, без оросителя, без крышки | 3275,51 |

**Бронзовые импульсные оросители серии 25, 35, 65, 85**

Импульсные оросители для малых, средних и больших площадей,  
радиус орошения от 11,6 до 35,4 м, сектор орошения: регулируемый 20° - 360°. Бронза.

|                                    |   |        |
|------------------------------------|---|--------|
| 25BPJ-TNT-10                       | Радиус орошения от 11,6 до 12,5 м с форсункой #10                 | 62,57  |
| 35PJDA-TNT                         | Радиус орошения от 12,8 до 15,6 м без форсунки                    | 132,69 |
| 65PJ-TNT                           | Радиус орошения от 17,4 до 23,6 м без форсунки                    | 342,21 |
| 85EWHND                            | Радиус орошения от 19,3 до 35,4 м без форсунки                    | 368,06 |
| Форсунки для импульсных оросителей |   |        |
| 106160-XX                          | Форсунка для серии 25 (## 9, 10)                                  | 2,43   |
| 100332-XX                          | Форсунка для серии 35 (## 10, 12)                                 | 13,41  |
| 100382-XX                          | Форсунка для серии 65 (## 14, 16, 18, 20, 22, 24)                 | 17,25  |
| 103043-XX                          | Форсунка для серии 85 (## 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44) | 36,22  |

**Водные пушки серии Rain Gun**

Водные пушки для орошения больших площадей. Сектор орошения 40° - 360°

**Серия SR2005**

Радиус орошения до 63,2 м (присоединительный размер 3")

|           |  |         |
|-----------|--|---------|
| SR-2005   | Водная пушка SR-2005 с комплектом форсунок | 2037,50 |
| GNS-2005T | Набор из 6 форсунок                        | 24,69   |

**Серия SR3003**

Радиус орошения до 53,0 м (присоединительный размер 2")

|           |  |         |
|-----------|--|---------|
| SR-3003   | Водная пушка SR-3003 с комплектом форсунок | 1680,39 |
| GNS-3003T | Набор из 6 форсунок                        | 10,05   |
| 71P50545  | Адаптер фланец 2" x 2"BP для SR-3003       | 94,14   |







Модель Описание Цена, евро

### Электромагнитные клапаны

#### Серия LFV

Электромагнитный клапан (3/4"BP), расход воды от 0,05 до 1,82 м<sup>3</sup>/час.  
Специальная конструкция мембраны для работы с загрязненной водой.

|            |                           |       |
|------------|---------------------------|-------|
| 075-LFV    | ЭМК 3/4" BP, соленоид 24В | 33,89 |
| 075-LFV-9V | ЭМК 3/4" BP, соленоид 9В  | 54,65 |

#### Серия JTV

Электромагнитный клапан (1"BP), расход воды от 0,23 до 6,82 м<sup>3</sup>/час.  
Верхняя крышка на резьбовом соединении

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| 100-JTV    | ЭМК 1" BP, соленоид 24В                       | 28,37 |
| 100-JTV-9V | ЭМК 1" BP, соленоид 9В                        | 52,72 |
| 100-JTV-MM | ЭМК 1" HP, соленоид 24В                       | 31,44 |
| 100-JTVF   | ЭМК 1" BP с регулятором расхода, соленоид 24В | 44,45 |

#### Серия DV

Электромагнитный клапан (3/4" - 1"BP), расход воды от 0,05/0,75 до 5,0/9,08 м<sup>3</sup>/час.  
Рабочее давление от 1,0 до 10,4 атм

|              |   |       |
|--------------|---|-------|
| 075-DV       | ЭМК 3/4" BP, соленоид 24В                     | 37,77 |
| 075-DV-9V    | ЭМК 3/4" BP, соленоид 9В                      | 54,65 |
| 100-DV       | ЭМК 1" BP, соленоид 24В                       | 39,22 |
| 100-DV-9V    | ЭМК 1" BP, соленоид 9В                        | 57,06 |
| 100-DV-F     | ЭМК 1" BP с регулятором расхода, соленоид 24В | 47,87 |
| 100-DV-MM    | ЭМК 1" HP, соленоид 24В                       | 40,83 |
| 100-DV-MM-9V | ЭМК 1" HP, соленоид 9В                        | 58,79 |

#### Серия PGA

Электромагнитный клапан (1" - 2"BP), расход воды от 0,5 до 34,0 м<sup>3</sup>/час.  
Рабочее давление от 1,0 до 10,4 атм

Во всех моделях регулятор расхода, комбинация прямой/угловой вход

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| 100-PGA    | ЭМК 1"BP, соленоид 24В     | 69,29  |
| 100-PGA-9V | ЭМК 1"BP, соленоид 9В      | 94,29  |
| 150-PGA    | ЭМК 1.1/2"BP, соленоид 24В | 91,77  |
| 150-PGA-9V | ЭМК 1.1/2"BP, соленоид 9В  | 118,18 |
| 200-PGA    | ЭМК 2"BP, соленоид 24В     | 133,57 |
| 200-PGA-9V | ЭМК 2"BP, соленоид 9В      | 159,69 |

#### Серия PEB/PESB

Электромагнитный клапан (1" - 2"BP), расход воды от 0,5 до 45,0 м<sup>3</sup>/час.  
Рабочее давление от 1,4 до 13,8 атм

Во всех моделях регулятор расхода, серия PESB - с самоочисткой

|          |                            |        |
|----------|----------------------------|--------|
| 100-PEB  | ЭМК 1"BP, соленоид 24В     | 178,21 |
| 150-PEB  | ЭМК 1.1/2"BP, соленоид 24В | 234,55 |
| 200-PEB  | ЭМК 2"BP, соленоид 24В     | 328,84 |
| 100-PESB | ЭМК 1"BP, соленоид 24В     | 280,58 |
| 150-PESB | ЭМК 1.1/2"BP, соленоид 24В | 368,86 |
| 200-PESB | ЭМК 2"BP, соленоид 24В     | 458,39 |

#### Серия BPE/BPES

Электромагнитный клапан (3"BP), расход воды от 14,0 до 68,0 м<sup>3</sup>/час.

Рабочее давление от 1,4 до 13,8 атм. Во всех моделях регулятор расхода,

серия BPES - с самоочисткой, комбинация прямой/угловой вход, пластик + латунь

|          |                        |        |
|----------|------------------------|--------|
| 300-BPE  | ЭМК 3"BP, соленоид 24В | 818,79 |
| 300-BPES | ЭМК 3"BP, соленоид 24В | 921,82 |

### Аксессуары и клапаны быстрого доступа

#### Клапаны быстрого доступа, пластик

|        |                               |       |
|--------|-------------------------------|-------|
| P-33   | КБД 3/4"HP                    | 19,35 |
| P-33DK | Ключ для КБД 3/4"HP           | 3,93  |
| PSH-O  | Фитинг угловой для КБД 3/4"HP | 5,12  |

#### Клапаны быстрого доступа, латунь

|       |                               |        |
|-------|-------------------------------|--------|
| 3RC   | КБД 3/4"BP                    | 66,07  |
| 33DK  | Ключ для КБД 3/4"BP           | 47,40  |
| SH-O  | Фитинг угловой для КБД 3/4"BP | 104,33 |
| 5LRC  | КБД 1"BP с запираемой крышкой | 98,89  |
| 2049  | Ключ для крышки               | 18,73  |
| 55K-1 | Ключ для КБД 1"BP             | 95,91  |
| SH-2  | Фитинг угловой для КБД 1"BP   | 142,36 |

#### Аксессуары для ЭМК

|               |  |       |
|---------------|--|-------|
| BWJTV         | Инструмент для серии JTV                     | 7,29  |
| PRS-Dial      | Регулятор давления для серии PGA, PEB, BPE   | 97,32 |
| MTT-100       | Тройник для установки ЭМК 1"HP x 1"HP x 1"BP | 3,23  |
| 16A-FDV       | Автоматический дренажный клапан 1/2"HP       | 8,91  |
| LU3240        | Соленоид 24В                                 | 35,87 |
| Wire stripper | Инструмент для зачистки кабеля               | 48,06 |
| RFT-150       | Хомут для проводов (100 шт)                  | 37,76 |

#### Фитинги с накидными гайками для монтажа электромагнитных клапанов серия M

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| M301010    | Тройник 1"HP x 1"BP x 1"BP              | 9,73  |
| M306009    | Уголок 1"HP x 1"BP                      | 8,75  |
| M306010    | Уголок 1"BP x 1"BP                      | 9,72  |
| M320010    | Крестовина 1"HP x 1"BP x 1"BP x 1"BP    | 13,57 |
| M329010    | Муфта 1"BP x 1"BP                       | 7,21  |
| M334010    | Муфта 1"HP x 1"BP                       | 6,06  |
| M348010    | Заглушка 1"BP                           | 2,24  |
| M08303     | Ниппель 1"HP x 1"HP                     | 2,40  |
| M08303-131 | Ниппель 1"HP x 3/4"HP                   | 2,70  |
| M3010102   | Коллектор 1"HP x 1"BP (2 выхода) x 1"BP | 19,99 |
| M3010103   | Коллектор 1"HP x 1"BP (3 выхода) x 1"BP | 30,00 |
| M3010104   | Коллектор 1"HP x 1"BP (4 выхода) x 1"BP | 39,89 |



| Модель  | Описание                                 | Цена, евро |
|---|--|------------|
| <b>Фитинги с накидными гайками для монтажа электромагнитных клапанов серия 1200</b> |  |            |
| <b>RB1201-010</b>   | Тройник 1"НР x 1"BP x 1 выход 1"BP       | 8,56       |
| <b>RB1201-210</b>   | Коллектор 1"НР x 1"BP x 2 выхода 1"BP    | 17,59      |
| <b>RB1201-310</b>   | Коллектор 1"НР x 1"BP x 3 выхода 1"BP    | 26,39      |
| <b>RB1201-410</b>   | Коллектор 1"НР x 1"BP x 4 выхода 1"BP    | 35,10      |
| <b>RB1206-010</b>   | Уголок 1"НР x 1"BP                       | 7,70       |
| <b>RB1212-010</b>   | Уголок 1"BP x 1"BP                       | 8,56       |
| <b>RB1203-010</b>   | Тройник на 2 выхода 1"BP x 2 выхода 1"BP | 12,92      |
| <b>RB1220-010</b>   | Крестовина 1"BP x 1"НР x 2 выхода 1"BP   | 11,93      |
| <b>RB1239-131</b>   | Переходник 1"НР x 3/4"BP                 | 2,61       |
| <b>RB1282-010</b>   | Переходник 1"НР x 1"НР                   | 2,12       |
| <b>RB1282-131</b>   | Переходник 1"НР x 3/4"НР                 | 2,38       |

|   |  |       |
|---|--|-------|
| <b>Фитинги с накидными гайками для монтажа электромагнитных клапанов серия 1300</b> |  |       |
| <b>RB1301-010</b>   | Тройник 1"НР x 1"BP x 1 выход 1"НР       | 8,56  |
| <b>RB1301-210</b>   | Коллектор 1"НР x 1"BP x 2 выхода 1"НР    | 17,59 |
| <b>RB1301-310</b>   | Коллектор 1"НР x 1"BP x 3 выхода 1"НР    | 26,39 |
| <b>RB1301-410</b>   | Коллектор 1"НР x 1"BP x 4 выхода 1"НР    | 35,10 |
| <b>RB1306-010</b>   | Уголок 1"НР x 1"НР                       | 8,56  |
| <b>RB1312-010</b>   | Уголок 1"НР x 1"BP                       | 7,70  |
| <b>RB1303-010</b>   | Тройник на 2 выхода 1"BP x 2 выхода 1"BP | 12,92 |
| <b>RB1320-010</b>   | Крестовина 1"BP x 1"НР x 2 выхода 1"НР   | 11,93 |
| <b>RB1330-010</b>   | Муфта 1"BP x 1"BP                        | 2,12  |
| <b>RB1330-131</b>   | Муфта 1"BP x 3/4"BP                      | 2,38  |
| <b>RB1348-010</b>   | Заглушка 1"BP                            | 1,97  |

### Клапанные боксы

| <b>Клапанные боксы серия VBA (PolyPro)</b> |   |       |
|--|---|-------|
| <b>VBA17186</b>                            | Круглый бокс со встроенным 3/4" гидрантом                                   | 36,11 |
| <b>VBA02672</b>                            | Круглый бокс Д <sub>в</sub> x Д <sub>н</sub> x В = 16,0см x 20,0см x 24,0см | 7,23  |
| <b>VBA02673</b>                            | Круглый бокс Д <sub>в</sub> x Д <sub>н</sub> x В = 24,0см x 33,5см x 25,5см | 15,51 |
| <b>VBA02674</b>                            | Прямоугольный бокс Д x Ш x В = 50,5см x 37,0см x 30,5см                     | 36,65 |
| <b>VBA02675</b>                            | Прямоугольный бокс Д x Ш x В = 63,0см x 48,0см x 30,5см                     | 58,22 |
| <b>VBA02676</b>                            | Надстройка для VBA02674 Д x Ш x В = 39,5см x 27,0см x 18,0см                | 20,27 |
| <b>VBA07777</b>                            | Надстройка для VBA02675 Д x Ш x В = 55,0см x 38,0см x 19,0см                | 27,72 |
| <b>VBA02673C</b>                           | Крышка для бокса VBA02673   | 7,66  |
| <b>VBA02674C</b>                           | Крышка для бокса VBA02674   | 18,17 |
| <b>VBA02675C</b>                           | Крышка для бокса VBA02675   | 25,24 |

| <b>Клапанные боксы серия VB (HDPE)</b> |   |        |
|--|---|--------|
| <b>VB-708</b>                          | Круглый бокс Д <sub>в</sub> x Д <sub>н</sub> x В = 15,2см x 20,0см x 23,6см | 9,93   |
| <b>VB-910</b>                          | Круглый бокс Д <sub>в</sub> x Д <sub>н</sub> x В = 25,0см x 33,5см x 26,5см | 27,59  |
| <b>VB-1419</b>                         | Прямоугольный бокс Д x Ш x В = 50,0см x 36,0см x 31,0см                     | 55,42  |
| <b>VB-1220</b>                         | Прямоугольный бокс Д x Ш x В = 61,0см x 43,0см x 31,5см                     | 81,91  |
| <b>VB-1324</b>                         | Прямоугольный бокс Д x Ш x В = 83,0см x 59,0см x 39,0см                     | 309,18 |
| <b>VB-1730</b>                         | Прямоугольный бокс Д x Ш x В = 103,0см x 69,0см x 46,0см                    | 556,65 |
| <b>VB-1419-EXT</b>                     | Надстройка для VB-1419 Д x Ш x В = 43,5см x 30,5см x 17,0см                 | 39,75  |
| <b>VB-1220-EXT</b>                     | Надстройка для VB-1220 Д x Ш x В = 61,0см x 44,0см x 18,0см                 | 58,58  |
| <b>VB-910-C</b>                        | Крышка для бокса VB-910   | 10,33  |
| <b>VB-1419-C</b>                       | Крышка для бокса VB-1419  | 18,49  |
| <b>VB-1220-C</b>                       | Крышка для бокса VB-1220  | 33,46  |
| <b>VB-1324-C</b>                       | Крышка для бокса VB-1324  | 85,27  |
| <b>VB-1730-C</b>                       | Крышка для бокса VB-1730  | 126,76 |

| <b>Аксессуары для клапанных боксов</b> |                           |       |
|--|---------------------------|-------|
| <b>VB-LOCK-P</b>                       | Потайной пятигранный болт | 23,89 |
| <b>71P51186</b>                        | Ключ-подъемник            | 40,46 |

### Электромонтажные изделия и кабельно-проводниковая продукция

| <b>Коннекторы для кабеля</b> |  |      |
|------------------------------|--|------|
| <b>DBM</b>                   | Для соединения 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> . Влагостойкий (макс. 30В)                | 1,85 |
| <b>KING</b>                  | Для соединения 3 (2) x 1,5 (2,5) мм <sup>2</sup> . Водонепроницаемый (макс. 30В) | 1,74 |
| <b>DBY</b>                   | Для соединения 3 x 2,5 мм <sup>2</sup> . Водонепроницаемый (макс. 30В)           | 2,79 |
| <b>DBR</b>                   | Для соединения 3 x 4,0 мм <sup>2</sup> . Водонепроницаемый (макс. 30В)           | 2,94 |
| <b>DB</b>                    | Для соединения 3 x 4,0 мм <sup>2</sup> . Водонепроницаемый (макс. 600В)          | 3,77 |

| <b>Многожильный медный кабель (0,8 мм<sup>2</sup>). Двойная ПЕ изоляция</b> |                                       |        |
|---|---------------------------------------|--------|
| <b>IRRICABLE 3/75</b>   | 3 x 0,8 мм <sup>2</sup> , бухта 75 м  | 84,62  |
| <b>IRRICABLE 5/75</b>   | 5 x 0,8 мм <sup>2</sup> , бухта 75 м  | 123,93 |
| <b>IRRICABLE 7/75</b>   | 7 x 0,8 мм <sup>2</sup> , бухта 75 м  | 165,35 |
| <b>IRRICABLE 9/75</b>   | 9 x 0,8 мм <sup>2</sup> , бухта 75 м  | 211,56 |
| <b>IRRICABLE 13/75</b>  | 13 x 0,8 мм <sup>2</sup> , бухта 75 м | 276,61 |

| <b>Одножильный медный кабель</b> |  |        |
|----------------------------------|--|--------|
| <b>SI-115</b>                    | 1 x 1,5 мм <sup>2</sup> , одинарная ПЕ изоляция, бухта 500 м   | 312,19 |
| <b>SI-125</b>                    | 1 x 2,5 мм <sup>2</sup> , одинарная ПЕ изоляция, бухта 500 м   | 459,65 |
| <b>DI-115</b>                    | 1 x 1,5 мм <sup>2</sup> , двойная ПЕ-ПВХ изоляция, бухта 500 м | 371,24 |
| <b>DI-125</b>                    | 1 x 2,5 мм <sup>2</sup> , двойная ПЕ-ПВХ изоляция, бухта 500 м | 499,07 |

| <b>Кабель для декодерных систем управления</b> |  |         |
|--|--|---------|
| <b>DecCable1000</b>                            | 2 x 2,5 мм <sup>2</sup> , двойная ПЕ-ПЕ изоляция, бухта 1000 м | 2393,62 |
| <b>DecCable500</b>                             | 2 x 2,5 мм <sup>2</sup> , двойная ПЕ-ПЕ изоляция, бухта 500 м  | 1233,75 |

**Контроллеры с питанием 220В**

**Контроллеры серии STP**

Индивидуальная программа для каждой зоны, кол-во запусков в день: 4, 1 соленоид на станцию  
Функция: "Бюджет воды", тестирование, диагностика цепи, внешний трансформатор

|       |                     |        |
|-------|---------------------|--------|
| STP-4 | Модель на 4 станции | 102,98 |
| STP-6 | Модель на 6 станций | 132,89 |
| STP-9 | Модель на 9 станций | 144,28 |

**Модульные контроллеры серии ESP Modular (расширение до 13 станций)**

Кол-во программ: 3, кол-во запусков в день: 4, 2 соленоидов на станцию  
Функция: "Бюджет воды", задержка между запусками станций, диагностика цепи, "программа инсталлятора", "дождевая задержка", внутренний трансформатор

|         |                                |        |
|---------|--------------------------------|--------|
| ESP-4M  | Модель на 4 станции            | 219,03 |
| ESP-SM3 | Модуль расширения на 3 станции | 36,38  |

**Модульные контроллеры серии ESP-LX (расширение до 32 станций)**

Кол-во программ: 4, кол-во запусков в день: 8, 2 соленоидов на станцию  
Функция: "Бюджет воды", задержка между запусками станций, диагностика цепи и программы, "дождевая задержка", внутренний трансформатор

|             |                                |        |
|-------------|--------------------------------|--------|
| ESP-LXM-8   | Модель на 8 станций            | 497,98 |
| ESP-LXM-SM4 | Модуль расширения на 4 станции | 89,98  |
| ESP-LXM-SM8 | Модуль расширения на 8 станций | 169,98 |

**Контроллеры серии IMAGE**

Кол-во программ: 2, кол-во запусков в день: 8, 1 соленоид на станцию  
Функция: "Бюджет воды", внешний трансформатор

|         |                     |        |
|---------|---------------------|--------|
| IMAGE-2 | Модель на 2 станции | 145,34 |
| IMAGE-4 | Модель на 4 станции | 167,84 |
| IMAGE-6 | Модель на 6 станций | 179,99 |

**Модульные контроллеры серии SI-RR+ (расширение до 12 станций)**

Кол-во программ: 3, кол-во запусков в день: 8, 2 соленоидов на станцию  
Функция: "Бюджет воды", задержка между запусками станций, диагностика цепи, внутренний трансформатор

|         |   |         |
|---------|---|---------|
| SI-RR+  | Модель на 4 станции                         | 427,92  |
| CCM-4   | Модуль расширения на 4 станции              | 35,63   |
| JMOD01  | Модем для использования в системах TBOS SIM | 352,78  |
| JGSM01  | GSM-модем                                   | 1251,45 |
| JCONB01 | Интерфейс для модемных устройств            | 164,98  |
| BAT9RE  | Батарейка аккумуляторная 9В                 | 24,57   |

**Контроллеры серии HP**

Кол-во программ: 2, кол-во запусков в день: 8, 2 соленоидов на станцию  
Функция: "Бюджет воды", диагностика цепи, внутренний трансформатор

|       |                      |        |
|-------|----------------------|--------|
| HP-6  | Модель на 6 станций  | 461,35 |
| HP-8  | Модель на 8 станций  | 495,12 |
| HP-12 | Модель на 12 станций | 565,89 |

**Модульные контроллеры серии Dialog+ (расширение до 48 станций)**

Кол-во программ: 3, кол-во запусков в день: 8, 3 соленоидов на станцию  
Функции: "Бюджет воды", задержка между запусками станций, диагностика цепи, "дождевая задержка", внутренний трансформатор

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| Dialog+8 | Модель на 8 станций в комплекте с устройством защиты LPVK                  | 985,72  |
| Dialex8  | Модуль расширения на 8 станций в комплекте с устройством защиты LPVK       | 216,04  |
| Dialex24 | Дополнительный кабинет на 24 станции в комплекте с устройством защиты LPVK | 422,97  |
| M22      | Устройство удаленного запуска для Dialog+                                  | 113,77  |
| JMOD01   | Модем для использования в системах TBOS SIM                                | 352,78  |
| JGSM01   | GSM-модем  | 1251,45 |
| JCONB01  | Интерфейс для модемных устройств   | 164,98  |

**Аксессуары для контроллеров с питанием 220В**

**Устройства отключения**

|               |                        |        |
|---------------|------------------------|--------|
| Rain Check    | Датчик дождя           | 57,58  |
| RSD-Vex       | Сенсор дождя           | 57,98  |
| <b>SMRT-Y</b> | Сенсор влажности почвы | 235,47 |
| WF Sensor     | Сенсор ветра/мороза    | 774,78 |

**Блоки защиты и управления**

|   |   |        |
|---|---|--------|
| Реле запуска насосов, блок электрической защиты, защита от сухого хода, IP-56 |   |        |
| Pump Relay  | Блок защиты и управления насосом, однофазный, IP-56 | 354,17 |
| Pump Relay TRI  | Блок защиты и управления насосом, трехфазный, IP-56 | 648,95 |
| LPVK-12E  | Блок электрической защиты контроллеров (12 станций) | 182,95 |



**Контроллеры с автономным питанием**

**Электронные таймеры**

Устанавливаются непосредственно на трубопровод. Питание: 2 батареи 1,5В

|          |                               |       |
|----------|-------------------------------|-------|
| WTA-2875 | 1 программа, 3 запуска в день | 62,52 |
| WTD-2900 | 8 программ, 6 запусков в день | 72,76 |

**Контроллеры серии WP-1**

Кол-во программ: 1 (WP-1), 2 (WP-1AG), кол-во запусков в день: 8, 1 соленоид 9В на станцию  
Функция: "Бюджет воды", "дождевая задержка", питание: батарея 9В, IP-68

|              |                                      |        |
|--------------|--------------------------------------|--------|
| WP-1         | Модель на 1 станцию                  | 115,25 |
| WP-1AG       | Модель на 1 станцию с доп. функциями | 167,55 |
| WP-1 JTV Kit | Контроллер WP-1 + ЭМК 100-JTV        | 155,77 |
| LU3100       | Соленоид 9В                          | 35,87  |

**Контроллеры серии WP**

Кол-во программ: 3, кол-во запусков в день: 8, 1 соленоид 9В на станцию  
Функция: "Бюджет воды", "дождевая задержка", питание: 2 батареи 9В, IP-68

|        |                                 |        |
|--------|---------------------------------|--------|
| WP-2   | Модель на 2 станции             | 193,09 |
| WP-4   | Модель на 4 станции             | 210,98 |
| WP-6   | Модель на 6 станций             | 232,98 |
| WP-8   | Модель на 8 станций             | 262,58 |
| LU3100 | Соленоид 9В                     | 35,87  |
| K80500 | Реле запуска/управления насосом | 112,04 |
| BAT9AL | Батарейка 9В                    | 4,46   |

**Система управления TBOS**

Автономная система управления, кол-во программ: 3, кол-во запусков в день: 8  
Управление неограниченным количеством станций

|         |   |        |
|---------|---|--------|
| K80040  | Универсальный контроллер-передатчик (радио- и ИК-каналы передачи данных + TBOS Manager) | 504,17 |
| K80030  | Универсальный контроллер-передатчик (ИК-канал передачи данных)                          | 406,97 |
| K80120  | Модуль управления на 1 соленоид   | 171,33 |
| K80220  | Модуль управления на 2 соленоидов   | 248,03 |
| K80420  | Модуль управления на 4 соленоидов   | 288,34 |
| K80620  | Модуль управления на 6 соленоидов   | 328,29 |
| K81020  | Радио-интерфейс для модулей управления  | 194,77 |
| JVRM20  | Радио-модуль управления на 1 соленоид   | 330,73 |
| RSD-Vex | Сенсор дождя  | 57,98  |
| K80500  | Реле запуска/управления насосом   | 112,04 |
| K80510  | Адаптер для соленоидов в системе TBOS   | 6,65   |
| LU3100  | Соленоид 9В   | 35,87  |
| BAT9AL  | Батарейка 9В  | 4,46   |

**Центральные системы управления орошением**

**Система управления IQ**

Центральная система управления контроллерами ESP-LX

|                           |  |         |
|---------------------------|--|---------|
| IQSTART                   | Система управления на 5 спутниковых контроллеров                               | 3244,54 |
| IQSTD                     | Система управления на 250 спутниковых контроллеров                             | 4331,38 |
| Аксессуары для системы IQ |  |         |
| UDTCLXMPR                 | Интерфейс для контроллеров ESP для подключения ч/з линию RS-232/телефон. линию | 1018,82 |
| UDTCLXMR                  | Интерфейс для контроллеров ESP для подключения ч/з линию RS-232                | 610,75  |
| JGSM01                    | GSM-модем  | 1251,45 |
| ESP-LXM-8                 | Контроллер ESP-Modular LX на 8 станций   | 497,98  |
| ESP-LXM-SM4               | Модуль расширения для контроллеров ESP-Modular LX на 4 станции                 | 89,98   |
| ESP-LXM-SM8               | Модуль расширения для контроллеров ESP-Modular LX на 8 станций                 | 169,98  |

**Система управления TBOS SIM**

Центральная гибридная система управления модулями TBOS и контроллерами Dialog+ и SI-RR+

|                                 |  |         |
|---------------------------------|--|---------|
| TBOS SIM                        | Система управления TBOS SIM (универсальный контроллер-передатчик TBOS, | 4080,72 |
| Аксессуары для системы TBOS SIM |  |         |
| JMOD01                          | Модем  | 352,78  |
| JGSM01                          | GSM-модем  | 1251,45 |
| JCONB01                         | Интерфейс для модемных устройств                                       | 164,98  |
| JINT01                          | Центральный интерфейс устройств отключения                             | 384,20  |

**Система управления MDC2**

Центральная система управления декодерами.

Управление до 200 декодерными адресами, 10 программ орошения, 6 запусков в день, "бюджет воды",

|              |  |         |
|--------------|--|---------|
| MDC2         | Контроллер на 50 декодерных адресов      | 3193,56 |
| Module 50    | Модуль расширения на 50 адресов          | 745,74  |
| MDC Modem    | Опционный модем                          | 568,45  |
| Cable W opto | Кабель с опто-муфтой для соединения с ПК | 412,77  |

**Декодеры**

|        |  |        |
|--------|--|--------|
| FD-101 | Однонаправленный декодер (1 соленоид на станцию)   | 116,97 |
| FD-102 | Однонаправленный декодер (2 соленоидов на станцию) | 154,26 |
| FD-202 | Двунаправленный декодер (2 соленоидов на станцию)  | 235,67 |
| FD-401 | Четырнаправленный декодер (1 соленоид на станцию)  | 278,51 |
| FD-601 | Шестинаправленный декодер (1 соленоид на станцию)  | 481,32 |
| LSP-1  | Устройство электрической защиты линии управления   | 81,41  |
| PD-210 | Декодер управления насосной станцией               | 726,99 |
| SD-210 | Декодер управления сенсорными устройствами         | 458,47 |



| Модель  | Описание  | Цена, евро |
|---|---|------------|
| <b>Система управления Site Control</b>  |   |            |
| Центральная система управления декодерами и спутниками. Управление системой в реальном времени Автоматический расчет программ на основе ETP, управление до 2000 (448) декодерами (каналами) |   |            |
| SCONSAT 2   | ПК с предустановленным программным обеспечением.                              | 24331,39   |
| SCONDEC   | ПК с предустановленным программным обеспечением.                              | 24331,39   |
| <b>Программные модули</b>   |   |            |
| SMWTHRCOM   | Модуль управления метеостанций (для WS PRO)                                   | 2389,25    |
| HYBMODCOM   | Модуль управления гибридной системой  | 2389,25    |
| SMRTSENCO   | Модуль управления сенсорами   | 2389,25    |
| MAPUTLCOM   | Модуль с базой данных   | 2389,25    |
| SMRTPMPCO   | Модуль управления насосной станцией   | 4486,45    |
| ADDLOCKMOP  | Модуль управления дополнительными позициями                                   | 2389,25    |
| ADDWIRE 2   | Модуль управления 2-й проводной группой                                       | 2389,25    |
| SCPLUSUG  | Модуль управления Site Control Plus (управление 3-4 интерфейсами MDI или TWI) | 10280,08   |
| <b>Аппаратные модули</b>  |   |            |
| MDI   | Интерфейс управления на 500 декодерных адресов                                | 7502,61    |
| TWI   | Интерфейс управления спутниками (от 28 до 112 каналов)                        | 8675,95    |
| LTB-300   | Модуль завершения цепи управления   | 852,67     |
| MSP-1   | Устройство электрической защиты линии управления                              | 659,85     |
| MGP-1   | Устройство заземления линии управления  | 391,75     |
| MT-210  | Трансформатор   | 524,17     |

| <b>Контроллеры спутники ESP-SAT системы Site Control</b>   |                          |         |
|--|--------------------------|---------|
| Кол-во программ: 4, кол-во запусков в день: 8 на программу, 2 соленоидов 24В на станцию, "бюджет воды", задержка между запусками станций, диагностика, "дождевая задержка", внутренний трансформатор |                          |         |
| ESP-24-SAT-TW  | Контроллер на 24 станции | 3556,61 |
| ESP-40-SAT-TW  | Контроллер на 40 станций | 6073,36 |

| <b>Метеостанции</b>  |   |          |
|--|---|----------|
| <b>Метеостанции серии WS-PRO-LT</b>  |   |          |
| Измерение и сохранение основных параметров: температура воздуха, скорость и направление ветра, относительная влажность, количество осадков |   |          |
| WS-PRO-LT-H  | Метеостанция, проводной канал связи                         | 9091,84  |
| WS-PRO-LT-HS   | Метеостанция с солнечной батареей, проводной канал связи    | 10758,14 |
| WS-PRO-LT-WL   | Метеостанция, беспроводной канал связи                      | 9697,15  |
| WS-PRO-LT-WLS  | Метеостанция с солнечной батареей, беспроводной канал связи | 11364,81 |
| Solar Panel  | Солнечная батарея   | 772,61   |

| <b>Метеостанции серии WS-PRO</b>   |   |          |
|--|---|----------|
| Измерение и сохранение основных параметров, обеспечение связи с системами управления для |   |          |
| WS-PRO-PH  | Автоматическая метеостанция, модемное соединение  | 22794,90 |
| WS-PRO-DC  | Автоматическая метеостанция, проводное соединение | 23096,27 |

| <b>Оборудование систем микроорошения</b>           |  |       |
|--|--|-------|
| <b>Пушковые комплекты для систем микроорошения</b> |  |       |
| 075-LFV  | ЭМК 3/4" ВР, соленоид 24В  | 33,89 |
| XCZ-075-PRF  | Комплект: ЭМК 075-LFV + 3/4" фильтр с регулятором давления Выходное давление 2,0 атм, (75 мкм фильтрация)    | 44,91 |
| XCZ-100-PRF  | Комплект: ЭМК 100-DV + 1" фильтр с регулятором давления Выходное давление 2,8 атм, (75 мкм фильтрация)       | 51,80 |
| <b>ICZ-075-TBOS</b>                                | Комплект: ЭМК 075-LFV-9V + 3/4" фильтр с регулятором давления Выходное давление 2,0 атм, (75 мкм фильтрация) | 63,06 |
| <b>IXZ-100-TBOS</b>                                | Комплект: ЭМК 100-DV-9V + 1" фильтр с регулятором давления Выходное давление 2,8 атм, (75 мкм фильтрация)    | 67,14 |

| <b>Регуляторы давления</b>                                       |   |       |
|--|---|-------|
| Регуляторы давления (3/4"ВР), рабочее давления от 1,5 до 7,0 атм |   |       |
| PSI-M15  | Выходное давление 1,0 атм (расход 0,45 - 5,0 м³/час)  | 16,88 |
| PSI-M20  | Выходное давление 1,4 атм (расход 0,45 - 5,0 м³/час)  | 16,88 |
| PSI-M25  | Выходное давление 1,75 атм (расход 0,45 - 5,0 м³/час) | 16,88 |
| PSI-M30  | Выходное давление 2,1 атм (расход 0,45 - 5,0 м³/час)  | 16,88 |
| PSI-M40  | Выходное давление 2,8 атм (расход 0,45 - 5,0 м³/час)  | 16,88 |
| PSI-M50  | Выходное давление 3,1 атм (расход 0,45 - 5,0 м³/час)  | 16,88 |

| <b>Фильтры с регуляторами давления</b> |  |       |
|--|--|-------|
| PRF-075-RBY                            | 3/4" фильтр с регулятором давления, выходное давление 2,0 атм, | 19,22 |
| PRF-100-RBY                            | 1" фильтр с регулятором давления, выходное давление 2,8 атм,   | 21,98 |
| RBY-200MX                              | Фильтрующий элемент 75 мкм                                     | 9,29  |

| <b>Сетчатые фильтры для систем микроорошения</b> |  |       |
|--|--|-------|
| <b>IPRBQKCHK-100</b>                             | 1" сетчатый фильтр с регулятором давления, фильтрация 75 мкм | 76,98 |
| QKCHK-100M                                       | Фильтрующий элемент 150 мкм                                  | 30,87 |
| QKCHK-200M                                       | Фильтрующий элемент 75 мкм                                   | 33,95 |

| <b>Фильтры</b> |   |       |
|----------------|---|-------|
| 150-SF         | 1.1/2" сетчатый фильтр, фильтрация 125 мкм, рабочее давление 0,5 - 8 атм, расход до 14 м³/час | 25,97 |
| 150-DF         | 1.1/2" дисковый фильтр, фильтрация 125 мкм, рабочее давление 0,5 - 8 атм, расход до 14 м³/час | 40,44 |
| 150SFC-125     | Сменный картридж (125 мкм) для сетчатого фильтра 1.1/2"                                       | 11,15 |
| 150DFC-125     | Сменный картридж (125 мкм) для дискового фильтра 1.1/2"                                       | 27,24 |
| 200-SF         | 2" сетчатый фильтр, фильтрация 125 мкм, рабочее давление 0,5 - 8 атм, расход до 20 м³/час     | 39,63 |
| 200-DF         | 2" дисковый фильтр, фильтрация 125 мкм, рабочее давление 0,5 - 8 атм, расход до 25 м³/час     | 54,49 |
| 200SFC-125     | Сменный картридж (125 мкм) для сетчатого фильтра 2"   | 17,69 |
| 200DFC-125     | Сменный картридж (125 мкм) для дискового фильтра 2"   | 37,91 |

| <b>Вакуумный клапан</b> |                       |       |
|-------------------------|-----------------------|-------|
| AR Valve Kit            | Вакуумный комплект 1" | 39,96 |





| Модель   | Описание  | Цена, евро |
|--|---|------------|
| <b>Труба капельного орошения</b>   |   |            |
| Труба со встроенными компенсационными капельницами, диаметр 16 мм, расход капельницы 2,2 л/час   |   |            |
| DripLine33-100   | Капельницы через каждые 33 см, бухта 100 м  | 117,49     |
| DripLine40-100   | Капельницы через каждые 40 см, бухта 100 м  | 113,88     |
| DripLine50-100   | Капельницы через каждые 50 см, бухта 100 м  | 98,52      |
| <b>ПЕ труба для систем капельного орошения</b>   |   |            |
| DBL-025  | Однослойная черная ПЕ труба 16мм, бухта 25м   | 11,95      |
| DBL-050  | Однослойная черная ПЕ труба 16мм, бухта 50м   | 23,15      |
| DBL-100  | Однослойная черная ПЕ труба 16мм, бухта 100м  | 45,15      |
| DP160-100  | Двухслойная коричневая ПЕ труба 16мм, бухта 100м  | 52,41      |
| <b>Система корневого полива</b>  |   |            |
| Подземная система корневого полива, расход воды 60 л/час   |   |            |
| RWS-BGX  | Система корневого полива: баблер серии 1400, защитная корзина (высота 91,4 см), 45 см гибкой подводки | 47,82      |
| RWS-M-BG   | Система корневого полива: баблер серии 1400, защитная корзина (высота 45,7 см)                        | 31,24      |
| RWS-S-BG   | Система корневого полива: баблер серии 1400, защитная корзина (высота 25,4 см)                        | 19,00      |
| RWS-Sock   | Защитный полипропиленовый чехол для RWS-BGX (упаковка 6 шт)   | 39,29      |
| <b>Устройства раздачи воды</b>   |   |            |
| Капельницы с компенсацией давления. Рабочее давление от 1,0 до 3,5 атм   |   |            |
| XB-05PC  | Расход 1,9 л/час  | 0,39       |
| XB-10PC  | Расход 3,8 л/час  | 0,39       |
| XB-20PC  | Расход 7,6 л/час  | 0,39       |
| PC-12  | Расход 45,42 л/час  | 1,89       |
| PC-18  | Расход 68,13 л/час  | 1,89       |
| PC-24  | Расход 90,84 л/час  | 1,89       |
| <b>Эммитеры на 6 выходов</b>   |   |            |
| XB-10-6  | Фиксированный расход через выход - 4 л/час  | 8,19       |
| EMT-6X   | Свободный расход через выход  | 7,34       |
| <b>Диффузеры</b>   |   |            |
| DBC-025  | Диффузер для распределительной трубки   | 0,58       |
| TS-025   | Стойка для диффузера  | 0,61       |
| <b>Микрооросители</b>  |   |            |
| Микрораспылители серии XS, рабочее давление от 0,5 до 2,5 атм, регулировка радиуса и расхода воды  |   |            |
| XS-90  | Сектор 90°, радиус до 3,3 м, расход воды до 130 л/час   | 1,15       |
| XS-180   | Сектор 180°, радиус до 3,4 м, расход воды до 130 л/час  | 1,15       |
| XS-360   | Сектор 360°, радиус до 3,6 м, расход воды до 130 л/час  | 1,15       |
| Струйные микроразбрызгиватели серии SXB, рабочее давление от 1,0 до 2,0 атм, регулировка радиуса и расхода воды  |   |            |
| SXB-180  | Сектор 180°, радиус до 49 см, расход воды до 49 л/час   | 0,60       |
| SXB-360  | Сектор 360°, радиус до 46 см, расход воды до 49 л/час   | 0,60       |
| SXB-360-025  | Сектор 360°, радиус до 46 см, расход воды до 49 л/час   | 1,40       |
| <b>Микрооросители</b>  |   |            |
| Микрооросители на стойке серии SPYK, рабочее давление от 1,0 до 2,0 атм, регулировка радиуса и расхода воды, сектор орошения 360°  |   |            |
| SXB360-SPYK  | Струйный микроразбрызгиватель, радиус до 46 см, расход до 49 л/час                                    | 0,89       |
| XS360-TS-SPYK  | Микрораспылитель, радиус до 2,0 м, расход до 90 л/час   | 1,24       |
| Микрораспылители на стойке серии Jet Spike, рабочее давление от 0,5 до 2,5 атм, регулировка радиуса и расхода воды   |   |            |
| JS-90  | Сектор 90°, радиус до 3,5 м, расход воды до 130 л/час   | 3,57       |
| JS-180   | Сектор 180°, радиус до 3,3 м, расход воды до 130 л/час  | 3,57       |
| JS-360   | Сектор 360°, радиус до 4,2 м, расход воды до 130 л/час  | 3,57       |
| <b>Выдвижные микрораспылители серии Хери-Поп</b>   |   |            |
| Выдвижные микрораспылители, рабочее давление от 1,4 до 3,4 атм, радиус орошения до 2,4 метра, сектор орошения 0-360°   |   |            |
| На распылители Хери-Поп устанавливаются форсунки серий: 5MPR, 8MPR (8H и 8Q), XPCN   |   |            |
| XP-400   | Выдвижной микрораспылитель, выдвижная часть 10 см   | 3,77       |
| XP-600   | Выдвижной микрораспылитель, выдвижная часть 15 см   | 9,95       |
| <b>Форсунки с компенсацией давления серия XPCN</b>   |   |            |
| Форсунки с компенсацией давления, равномерным распределением осадков, повышенной равномерностью полива. Комбинированный радиус: 0,8м или 1,2м. Сектор орошения - прямоугольник |   |            |
| XPCN-Q   | Квадрат 0,8м x 0,8м или 1,2м x 1,2м   | 2,11       |
| XPCN-H   | Прямоугольник 0,8м x 1,6м или 1,2м x 2,4м   | 2,11       |
| XPCN-F   | Квадрат 1,6м x 1,6м или 2,4м x 2,4м   | 2,11       |
| XPCN-ADP24   | Стойка (61см) для установки форсунок XPCN   | 2,17       |

| Модель  | Описание  | Цена, евро |
|---|---|------------|
| <b>Фитинги для труб</b>                       |   |            |
| Фитинги для труб 6мм, 13-16мм                 |   |            |
| BF-1  | Штуцерная муфта 6 мм  | 0,20       |
| BF-2  | Штуцерный уголок 6 мм   | 0,31       |
| BF-3  | Штуцерный тройник 6 мм  | 0,31       |
| <b>BF-12</b>                                  | Штуцерная муфта 13-16 мм  | 0,19       |
| <b>BF-22</b>                                  | Штуцерный уголок 13-16 мм   | 0,40       |
| <b>BF-32</b>                                  | Штуцерный тройник 13-16 мм  | 0,41       |
| <b>BFA-12-16</b>                              | Штуцерная муфта 13-16 мм  | 0,27       |
| <b>BFA-22-16</b>                              | Штуцерный уголок 13-16 мм   | 0,44       |
| <b>BFA-32-16</b>                              | Штуцерный тройник 13-16 мм  | 0,47       |
| BF-12L  | Муфта 13-16 мм  | 1,29       |
| BF-22L  | Уголок 13-16 мм   | 1,67       |
| BF-32L  | Тройник 13-16 мм  | 2,15       |
| BF-82-50L                                     | Муфта 16мм x 1/2"HP   | 0,77       |
| BF-62-50L                                     | Муфта 16мм x 1/2"BP   | 1,39       |
| BF-82-75L                                     | Муфта 16мм x 3/4"HP   | 0,87       |
| BF-62-75L                                     | Муфта 16мм x 3/4"BP   | 1,39       |
| BF TOP L                                      | Заглушка 16мм   | 0,78       |
| 700CF22                                       | Зажим концевой 13-16 мм   | 0,35       |
| <b>BF TOP</b>                                 | Заглушка 13-16 мм   | 0,35       |
| <b>Шаровые краны и переходники</b>            |   |            |
| <b>BF-62</b>                                  | Кран шаровый 3/4"BP x штуцер 16 мм  | 2,09       |
| <b>BF-82</b>                                  | Кран шаровый 3/4"HP x штуцер 16 мм  | 2,09       |
| BF-92L  | Кран шаровый 3/4" 16мм x 16мм   | 2,38       |
| <b>BF-102</b>                                 | Кран шаровый 3/4"HP x 3/4"HP  | 1,65       |
| <b>R34-16</b>                                 | Переходник 3/4"HP x штуцер 16 мм  | 0,45       |
| <b>BF-52</b>                                  | Переходник 3/4"BP x штуцер 16 мм  | 0,79       |
| <b>Аксессуары, принадлежности, инструмент</b> |   |            |
| 1800-CAP                                      | Заглушка для распылителей   | 3,25       |
| 1800 RETRO KIT                                | Комплект переподключения на микроорошение (регулятор давления 2,1 атм, фильтр 75 мкм) | 21,99      |
| Hole Punch                                    | Дырокол для 16 мм трубки  | 0,54       |
| Clamp   | Хомут   | 0,38       |
| C-12  | Стойка для трубопроводов  | 0,45       |
| SPB-025                                       | Самопрокалывающий коннектор   | 0,56       |
| EMA-GPX                                       | Заглушка  | 0,12       |
| <b>XQ-100</b>                                 | Распределительный трубопровод 6 мм, бухта 30 м  | 8,90       |
| <b>XQ-1000</b>                                | Распределительный трубопровод 6 мм, бухта 300 м                                       | 75,50      |
| <b>XQ-1000B</b>                               | Распределительный трубопровод 6 мм, бобина 300 м                                      | 81,00      |
| PFR RS  | Стойка для микрооросителей  | 1,09       |
| <b>URS 200</b>                                | Стойка для микрооросителей регулируемая, макс. высота 355 мм                          | 0,70       |
| URS 310                                       | Стойка для микрооросителей регулируемая, макс. высота 520 мм                          | 0,85       |
| XM-TOOL                                       | Установочный инструмент   | 3,11       |
| T135SS  | Ножницы   | 38,27      |
| <b>Запасные части</b>                         |   |            |
| 21074603                                      | Соленоид 24В для ЭМК DV/DVF/JTV   | 13,90      |
| 20953202                                      | Соленоид 24В для ЭМК PGA/PEB  | 38,45      |
| 20692001                                      | Соленоид 24В для роторов DR/Eagle   | 20,93      |
| 210331  | Промывочный винт для DV/DVF/JTV   | 1,75       |
| 204152  | Промывочный винт для 150/200-PEB  | 6,52       |
| 21074603                                      | Диафрагма 075/100-DV/DVF  | 15,80      |
| 209792  | Диафрагма 100-PGA   | 49,36      |
| 209675  | Диафрагма 150-PGA   | 58,19      |
| 209005  | Диафрагма 200-PGA   | 68,99      |
| 208143  | Диафрагма 100-PEB   | 42,66      |
| 208605  | Диафрагма 150/200-PEB   | 63,34      |
| 71P50642                                      | Трансформатор для контроллеров ITC/IMAGE  | 19,97      |
| 71P01037                                      | Трансформатор для контроллеров HP/SI-RR+  | 38,77      |
| 71P50268                                      | Трансформатор для контроллеров Dialog+  | 46,11      |
| 634152  | Трансформатор для контроллеров Ec   | 40,50      |
| 635659S                                       | Трансформатор для контроллеров ESP Modular  | 46,86      |
| 71P10037                                      | Предохранитель Image 0,5A   | 0,78       |

polivka.com.ua

polivka@ukr.net

**ГИДРОТЕХЛАНД**  
автоматический полив

***RAIN***  ***BIRD***